Nieddero

Vass4R09s391-395

Vass4Ro9s391-395

Collection Vassal-Montpellier


Niedders 13A29

Nieddero 4.25 \$ 9 0









hundden Désignation : Clos | Planche Rang | Souche | Vigueur : 2 Date de Véraison :31.7 .64 r Date de Maturité : 1,9,64 +3 Pourriture : 0 13cm GRAPPE : G - W - 8 - L - M - 6. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - () - M - P. 20 a 20 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. disc. - (ph) - ell. - Ov. s 21 Obov. - cyl. - fus. 8 42 avec pépins - apyrène s 50 jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

Miller: 0 | 2 3 4 5 Désignation: Nieddero-Clos 5 Planche 30 Rang & Souche 5 Vigueur : \$4 Date de Véraison: 5.865 Date de Maturité & 31.8.65 + 2 Pourriture (GRAPPE: G - M - Q - L - M - C. BAIE : TG - 6 19 1 19 P Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge : s i A saveur : @ m - ar - fox. herb. s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 4 2 avec pépins - apyréne s 5 0 jus : inc. - coloré tédoncule : L- MTC-

| | ! Nombre | 10 | ! 29 | 26 | D A C | ES | | | | | |
|----|----------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|
| | total | 19 | 1 | | | | 1 | -! | ! | 0 | |
| 1 | ! | | 1 | | | B D | 1 . | . ! | ! | в. | ٥ |
| 7 | | | | | | | 1 . | . 1 | ! | ٠ | 0 |
| 3 | . 64 | 0. | .0. | 3. | | | 1 - | . 1 | ! | | |
| 4 | 1 | | | ٠ مله | | | 1 . | . 1 | ! | | ٠ |
| \$ | 1 | ! | Deba | | | | 1 . | . 1 | ! | | |

| | ! Nombre | 1 (2 | 11/2 | | D A T | E S | | |
|---|----------|--------|------|------------|-------|-----|-------|--------|
| | ! total | 1 115 | 14/3 | | 1 | | 1 | 1 |
| 1 | 1 | [[| | I I * * | 1 1 | | 1 | 1 |
| 3 | 6. | 2. | 3. | ! • • ! | 1 ! | | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | | 1 * * | 1 ! | | 1 | i -, . |
| 5 | ! | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |

| | Nombre L Total | DATES | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|--------|---|--------|-----------|-----|-----|--|--|
| | | 12.3 | Ĭ 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 1 | 1 4 | 101 | 1 | 1 | | 1 | 1 1 | 1 | | |
| 2 | 1 4 | 12 + 1 | 1 | 1 | I I | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | 13 | 1 2 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | | |
| 4 | 12 | 11 x 1 | ţ | 1 | 1 | Į, | 1 | 1 | | |
| 5 | 1 | 1 1 | - I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 1 | 1 1 | Ĭ t | 1 | 100 | le 121-3- | 60N | 1 | | |

+2

Année: 1963
Haplacoment ... 5:30 \$ 5..... Désignation ... Nieddero......

| TL2 9 1 4 4 1 7 10 0 2 2 2 3 5 5 5 6 5 7 1 4 10 0 2 2 2 1 5 5 5 6 5 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | total | 21,3 | 26.3 | 1.4 | ! ! ! | ! ! | 1 | 1 |
|---|-----|-------|------|--------|------|-------------|--------|---|-----|
| 3 6 2 4 + 41 | 721 | ! 8 | 1 | ! \$ 3 | 13 - | ! | ! | 1 | Ī |
| | TL2 | ! 9 | 1 | 14 | 14. | 1 | 1 | | 1 |
| TL4 10 0 2 2 | 3 | 6 | 2 | 14 + | 41 | ! | 1 | ! | ! |
| | 714 | 1 10 | 0 | 12 | 12 | 1 | ! 1 | ! | !! |
| | 5 | ! 5 | 1 | 12 | 131 | 1 | ! | ! | !!! |

Nieddero Désignation :

Planche 13 Côté A Nº 29 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul

Désignation: Nieddero

VASSAL Planche 13 côté A Nº 29 souche 1 23 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 · fus de fleurs

Désignation: Nieddero

VASSAL Planche 13 côté A Nº 29 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7.56 Rouquing

Désignation: Redder

VASSAL Planche 4) côté A Nº 29 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 8.

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 29.6.56

No ordre

Désignation

Wedding

planche 18 côté 4 Nov souche 1 2 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 -
 - aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- _____ Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune vert franc 2 vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Désignation

VASSAL planche 3 côté Nº29 souche 1 20 4 5

Mindle

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 6 duveteux 6 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3 revoluté tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ①- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre - séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10:7.56 Rouging

Désignation

clieddero

Saus grafte

VASSAL planche /3côté # Nº 29 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 visible (8) long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (f) irrégulière 2.
- Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 1 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant () non persistant 2.
- A section transversale : régulière (irrégulière) côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- A jus incolore (1) coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Findren le 22-8-1458

Dénomination Nieddero Rang .. 2 9 souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuda Mérithalle de longueur moyenne : 1.0.-1.5. ems. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniols 57

| No d'ordre : . 2.621.01 | Désignation : Clieddero |
|---|--------------------------------------|
| Origine: | |
| Emplacement: Vas. 13 | # 29 Vign |
| 8 - Angle des nervures | . 1 -2 - 3. |
| 9 - L ₁ /L | . 1 -(2)-3. |
| 10 - L/L. / | . (1-(2) (3) |
| 11 - Lobes , | . 1 - 3 - 1 - 9. |
| 12 - S, lat. sup. (prof.) | . 0 -1-2-6 |
| 13 - S, lat. inf. (prof.) | . 0 -10 - 22 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | . 1 -(2)-(3)-4-5-5. |
| 15 - S.L.S. (forme) | , 0-1-2-3-4-5-6-7-8. |
| 16 - Dents : Forme | . 1)-2-3. |
| 17 - Dents : Méd/B | |
| 18 - Angle lob, term | . 1) - 2 - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar ou dég.) | . 1 -(2)- 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L' ₃ : | . 1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P.: | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral su | , |
| Direction | : 1-2-3 |
| Forme | |
| Médiane/Base | o : 6 - 7 - 8 |

Rough